

Obchodne Centrum ZORA s.r.o.

Od: thor/URSO.URSO@urso.gov.sk v zastúpení používateľa kvalita_elektrina@urso.gov.sk
Odoslané: streda, 22. februára 2023 11:50
Komu: oczora@oczora.eu
Predmet: Potvrdenie o prijatí hlásenia: Štandardy kvality 2022

Do schránky 'kvalita_elektrina@urso.gov.sk' bola dňa 2/22/2023 11:46:25 AM doručená z adresy oczora@oczora.eu správa s predmetom: Štandardy kvality 2022

Text doručenej správy:
Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina – dodávka : PTSR-CPADP8-10576

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina – distribúcia :
PTSR-CPADYX-111241

František Hlavačka

0905 984 790

Obchodné centrum ZORA, spol. s r. o.

Družstevná 5

942 01 Šurany

IČO: 34 122 648

IČ DPH: SK 20 20 41 61 89

Neobsahuje vírusy.www.avast.com

[Domov \(http://www.urso.gov.sk\)](http://www.urso.gov.sk)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: PTSR-CPADP8-10576

Dátum vytvorenia záznamu: 22.02.2023

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

Obchodné centrum ZORA, spol. s r. o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Družstevná 5

IČO:*

34122648

Priezvisko a meno:

Ing. Silvia Gajdošová

Od:

01.01.2022

Do:

31.12.2022

Telefónne číslo:

0905415890

E-mail:

oczora@oczora.eu

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny
registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru
daného roka

Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny
danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v
MWh

Počet OM "domácnosť":*	0	0,000
Počet OM "malý podnik":*	6	70,400
Počet OM "ostatní KO":*	4	16595,600
Celkový počet OM spolu:	10 Spolu:	16666,000

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₁ D	0			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,000	12	12,000
	DO ₂ D	0			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,000	15	15,000
	DO ₃ D	0			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,000	18	18,000
	DO ₄ D	0			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₅ D	0			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO ₆ C	0	1,000	15	15,000

	DO ₆ D	0			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO ₈ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₈ D	0			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,900

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.